

| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|------------------------------------|--|---|
| 101776 | AISHA MUINOS PEDREIRA QUEIROZ | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101825 | ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101870 | AMANDA BARBOSA DOS SANTOS FRANÇA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101883 | ANDRÉ OLIVEIRA DE FARIA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101769 | ANILDO NASCIMENTO MATTOS | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 (e): "Plano de Trabalho, conforme orientações e modelo em ANEXO I limitado a 3 (três) páginas com fonte Arial 12 e espaçamento 1,5.", decide INDEFERIR o recurso: No processo seletivo, o candidato Anildo Nascimento Mattos não atendeu ao item 3.2 (e) previsto no Edital № 02/2017/PRPGI/IFBA - Processo Seletivo do Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos. Conforme esse item, o candidato deve apresentar até 15 de junho, prazo final para o envio da documentação do processo seletivo conforme o cronograma publicado no edital, um Plano de Trabalho limitado e 3 (três) páginas. Considerando o exposto, e respaldado pelo item 3.2.4, segundo o qual: "O não cumprimento deste prazo para apresentação dos documentos indicados em 3.2(a) a 3.2(e), observado o disposto em 3.2.3, eliminará o candidato." O nosso parecer é pela denegação do recurso impetrado pelo requerente. |
| 101849 | BRUNO DE MENEZES MOREIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101767 | CARLO CARNEIRO CASTOR DE CERQUEIRA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |
| 101810 | CIRO OLIVEIRA FIALHO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101795 | CLAUDISJONE DOS REIS FERREIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101872 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101813 | DANIELLE TEIXEIRA OLIVEIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |



| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|---------------------------------------|--|---|
| | DIEGO MARCUS MORENO SANTOS | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 5.2.: "Os candidatos devem efetuar as inscrições, exclusivamente via Internet (através do sítio da PRPGI do IFBA (www.prpgi.ifba.edu.br), no período descrito no item 5.1, cumprindo todos os procedimentos e instruções determinados na tela do computador e imprimir o boleto bancário no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Só serão válidas as inscrições realizadas até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia de inscrição indicado no cronograma e pagas até o dia útil subsequente, em qualquer agência bancária ou casa lotérica (em horário do expediente bancário). Em hipótese alguma, a taxa de inscrição será devolvida." |
| 101879 | DOMINGOS DE ANDRADE MAINART | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101893 | EDUARDO HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto nos itens 3.2 (b) e (c) do Edital 02/2016/PRPGI/IFBA - decide INDEFERIR o recurso: No processo seletivo, o candidato Eduardo Henrique Albuquerque Silva não atendeu aos itens 3.2 (b) e (c) previstos no Edital № 02/2017/PRPGI/IFBA - Processo Seletivo do Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos. Conforme esses itens, o candidato deve apresentar os documentos Histórico Escolar e Diploma (ou certificado de conclusão) devidamente autenticados durante o prazo estabelecido no edital que, conforme o cronograma, foi até 15 de junho. Considerando o exposto, e respaldado pelo item 3.2.4, segundo o qual: "O não cumprimento deste prazo para apresentação dos documentos indicados em 3.2(a) a 3.2(e), observado o disposto em 3.2.3, eliminará o candidato." O nosso parecer é pela denegação do recurso impetrado pelo requerente. |
| 101892 | ELANE SANTOS SOUZA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101887 | ERICO FERREIRA SOUZA JUNIOR | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101894 | FÁBIO VINÍCIUS PONTES PEREIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |



| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|--|--|---|
| 101882 | FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101801 | FLÁVIO RAMOS CARDOSO DOS SANTOS | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101853 | GESSICA DA SILVA SOUZA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101762 | HEBER ARAUJO SILVA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101824 | IARA MARGARIDA DE SOUZA BARRETO | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101791 | IGOR CÉSAR DOS SANTOS COSTA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 (e): "Plano de Trabalho, conforme orientações e modelo em ANEXO I limitado a 3 (três) páginas com fonte Arial 12 e espaçamento 1,5." |
| 101809 | ISRAEL REINANDE FREITAS CORTES DE BRITTO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada - decide DEFERIR o recurso: No processo seletivo, o candidato Israel Reinande Freitas Cortes de Brito não atendeu ao item 3.2 (b) previsto no Edital Nº 02/2017/PRPGI/IFBA - Processo Seletivo do Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos. Conforme esse item, o candidato deve apresentar um Histórico Escolar devidamente autenticado durante o prazo estabelecido no edital que, conforme o cronograma, foi até 15 de junho. O candidato apresentou o seu histórico escolar. Contudo, como não foi possível verificar a autenticidade do documento no site da instituição de origem do candidato, entendemos que o erro não foi do candidato, mas do site da própria instituição. Para sanar o problema, o candidato apresentou no seu recurso o histórico escolar juntamente com o resultado positivo da autenticidade do documento. Considerando os novos documentos apresentados e a verificação da autenticidade do histórico realizado pela comissão, acolhemos o presente recurso e somos de parecer favorável a HOMOLOGAÇÃO da inscrição do candidato Israel Reinande Freitas Cortes |
| 101876 | JAIMILTON DOS SANTOS LIMA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101829 | JANAÍNA MOTA FONSECA PORTELA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101798 | JAQUELINE DE SANTANA FIGUEREDO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101867 | JOÃO PAULO SANTOS DA CUNHA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |



| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|--------------------------------------|--|---|
| 101848 | JOELITO DA CRUZ SANTOS | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101890 | JOSEANE CARDOSO RIBEIRO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101805 | JOSELIO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 (e): "Plano de Trabalho, conforme orientações e modelo em ANEXO I limitado a 3 (três) páginas com fonte Arial 12 e espaçamento 1,5." |
| 101864 | JUSTINO DE ATAUJO MEDEIROS | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101765 | LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101803 | LORENA ALVAREZ ROCHA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101888 | LUAN SALDANHA OLIVEIRA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101869 | LUCAS DE ARAÚJO WANDERLEY ROMEIRO | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101808 | LUCIANA SANTOS FREITAS | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101779 | LUCILA ALMEIDA DE SANTANA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |
| 101877 | LUIS ANTONIO ALVES PORCIUNCULA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não homologada - Motivo: Não atender ao disposto nos itens 3.2 (b) do Edital 02/2016/PRPGI/IFBA |
| 101875 | MÁRCIO BELMONTE DA COSTA PINTO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101794 | MARIA TEREZA LONGO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101865 | MARLLON DOS SANTOS COSTA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto nos itens 3.2 (b) e (c) do Edital 02/2016/PRPGI/IFBA |
| 101766 | NESTOR DIAS PEREIRA NETO | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101764 | NEYLDES MOREIRA DA SILVA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101768 | OLÍVIA MATOS OLIVEIRA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101868 | PAULO CESAR NASCIMENTO ANDRADE | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |
| 101861 | PAULO EDUARDO CORCINO DE JESUS SOUSA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101832 | PEDRO FREDERICO MANOT SARRAT | Sistemas e Produtos Biomédicos | Homologada |



| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 101817 | RAFAEL BISPO DA SILVA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - decide INDEFERIR o recurso: No processo seletivo, o candidato Rafael Bispo da Silva não atendeu ao item 3.2 (b) previsto no Edital № 02/2017/PRPGI/IFBA - Processo Seletivo do Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos. Conforme esse item, o candidato deve apresentar o Histórico Escolar devidamente autenticado durante o prazo estabelecido no edital que, conforme o cronograma, foi até 15 de junho. O candidato alega que houve problemas na emissão do histórico escolar devido a nota da disciplina Filosofia. Entretanto, não apresenta nenhum documento que fundamente sua alegação. Considerando o exposto, e respaldado pelo item 3.2.4, que diz: "O não cumprimento deste prazo para apresentação dos documentos indicados em 3.2(a) a 3.2(e), observado o disposto em 3.2.3, eliminará o candidato." O nosso parecer é pela denegação do recurso impetrado pelo requerente. |
| 101871 | RAFAEL CÂMARA MENHA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101782 | RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO SEVERO | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101836 | REGINALDO SANTOS DE CARVALHO JÚNIOR | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 (e): "Plano de Trabalho, conforme orientações e modelo em ANEXO I limitado a 3 (três) páginas com fonte Arial 12 e espaçamento 1,5." |
| 101811 | RENIVALDO ELIOTERIO DA SILVA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 (e): "Plano de Trabalho, conforme orientações e modelo em ANEXO I limitado a 3 (três) páginas com fonte Arial 12 e espaçamento 1,5." |
| 101831 | RODRIGO DE CASTRO E NEVES | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101878 | RUIVALDO AZEVEDO LOBÃO NETO | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |
| 101800 | TIAGO LIMA NOVAIS SOUZA | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |
| 101815 | TUANE LISBOA SILVA PAIXÃO | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101885 | VANESSA SILVA DOS SANTOS ROCHA | Sistemas e Produtos Biomédicos | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |



| Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Situação |
|-----------|------|--|---|
| 101851 | | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Homologada |
| 101830 | | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não Homologada - Motivo: Não atender ao disposto em 3.2 |